

1. [Angeln](#)
2. [Arduino](#)
3. [Börse](#)
4. [Geräte](#)
5. [Kochen](#)
6. [Programmieren](#)
7. [Brennen](#)
8. [NETCUP\\_Server](#)
9. [Party](#)
10. [Projekte](#)
11. [Revit](#)
12. [Zeichnen](#)
13. [3D-Druck](#)
14. [Simulation](#)
15. [Bauteile](#)
16. [FBETech](#)
17. [selbstständigkeit](#)

Dateiname zum Speichern: /tmp/crontab.Gntnjt/crontab

```
<iframe src=„/var/www/wiki/data/pages/privat/DieBörseHTML/DieBörse.xhtml“ width=„100%“  
height=„500px“></iframe>
```

<https://openscad.org/libraries.html>

## Magazine Download

<https://de.downmagaz.net/tags/selber%20machen/>

<https://epdf.pub/java-will-nur-spielen-2-auflage-programmieren-lernen-mit-spa-und-kreativitt-mit-.html>

## Laserscanner

[https://www.reddit.com/r/3DScanning/comments/1hzkby1/pilidar\\_the\\_diy\\_opensource\\_3d\\_scanner\\_is\\_now/](https://www.reddit.com/r/3DScanning/comments/1hzkby1/pilidar_the_diy_opensource_3d_scanner_is_now/)

<https://www.patreon.com/PiLiDAR>

## Drehbank

<https://3druck.com/diy/youtuber-baut-drehbank-3d-druck-als-schalung-fuer-das-maschinenbett-aus-be-ton-48151359/>

# Ricardo

buderus

Wandgerät 7739622560

Kombispeicher: 7739622563 180Liter WW + 70 Liter Puffer

außeneinheit wlw 1765T180: 7735502062

oder [BPU400](#)

## Mögliche Kombination

### var 1

<https://www.heizungsdiskcount24.de/speichertechnik/buderus-sp4-1-400-liter-kombispeicher-marani-bpu-400-c-inkl-3-wege-umschaltventil.html>

<https://www.heizungsdiskcount24.de/waermepumpen/buderus-m-wlw176i-7-ar-e-luftwasser-waermepumpe-elektrischer-zuheizer-9-kw-funkmodul-mx400.html>

### var 2

<https://www.heizungsdiskcount24.de/waermepumpen/buderus-m-wlw176i-7-ar-t180-luftwasser-waermepumpe-elektrischer-zuheizer-9-kw-funkmodul-mx400.html>

### var 3

<https://www.heizungsdiskcount24.de/waermepumpen/buderus-wlw186i-5-ar-t180-w-luft-wasser-waermepumpe-funkmodul-mx400.html>

## Hühnerfutter



**Meyers Legemix m. Oregano Mehl**  
**Alleinfuttermittel für Legehennen**

Artikel-Nr.: 23297054

**Analytische Bestandteile und Gehalte:**

17,0 % Rohprotein, 4,5 % Rohfett, 3,0 % Rohfaser, 11,0 % Rohasche, 3,30 % Calcium, 0,50 % Phosphor, 0,15 % Natrium, 0,85 % Lysin, 0,45 % Methionin <sup>(3)</sup>, 11,4 MJ ME/kg

**Zusatzstoffe je kg:**

**Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:** 8.000 I.E. Vitamin A <3a672a>, 1.600 I.E. Vitamin D3 <3a671>, 20 mcg 25-Hydroxycholecalciferol <3a670a>, 45 mg Vitamin E <3a700i>, Eisen 30 mg <3b405>, Zink 50 mg Zink als Zinkchelate des Hydroxyanalog von Methionin <3b610>, Mangan 80 mg Mangan als Mangan(II)-oxid <3b502>, Jod 1,2 mg Jod als Kalziumjodat, wasserfrei <3b202>, Selen 0,30 mg Selen als Natriumselenit <3b801>, 1.900 mg Hydroxyanalog von Methionin (min. 88% Gesamtsäure) <3c307>

**Zootechnische Zusatzstoffe:** 1.200 FTU 6-Phytase EC 3.1.3.26 <4a27>

**Technologische Zusatzstoffe:** 2.250 mg Ameisensäure <1k236> <sup>(2)</sup>, 750,00 mg Milchsäure <1a270> <sup>(2)</sup>, 38 mg Citronensäure <1a330> <sup>(2)</sup>, 11 mg Propylgallat <1b310>, 29 mg Butylhydroxytoluol (BHT) <E 321>

**Sensorische Zusatzstoffe:** 3,6 mg Luteinreicher Extrakt <2a161b>, 5,0 mg Canthaxanthin <2a161g>, 75 mg Oreganoöl

**Zusammensetzung:**

Weizen, Mais, Sojaextr.schrotfutter (HP) Stock dampferhitzt <sup>(1)</sup>, Erbsen, Calciumcarbonat, Sonnenblumenextr.schrotfutter, Stock, aus geschälter Saat, Pflanzenfettsäuren (Sonne, Mais, Raps, Soja), Monocalciumphosphat, Natriumbicarbonat

<sup>(1)</sup> hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

**Fütterungshinweis:**

Die gleichzeitige Verwendung mit Trinkwasser, dem Cholinchlorid zugesetzt wurde, sollte vermeiden werden. <sup>(2)</sup> Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

**Lagerhinweis:**

Nettomasse/Herstellung/Partienummer/Mindesthaltbarkeit bei sachgerechter Lagerung: siehe Aufdruck/Liefersch. Haltbarkeitsdauer setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Lagerung voraus. Dazu gehört insbesondere hygienische, kühle und trockene Lagerung. Keine Haftung bei falscher Behandlung.  
 Vs-Nr.: 8

αDENI100002

onOvo GmbH

Veckerhäger Str. 82 - 34346 Hann. Münden

GMP+ FSA gesichert ; GMP+ FRA M15.6, 100% B&C ; Aktives Monitoring gem. Paragr. §2 (2) GeflSalmoV. Unter fortlaufender Kontrolle auf unerwünschte Stoffe und tierische Bestandteile durch die AGROLAB LUFA GmbH. <sup>(3)</sup> Berechnet als Methioninäquivalent: Summe aus Methionin und Hydroxy-Analog von Methionin falls aufgeführt. Stoffstrombilanz: Phosphor 0,50%, N 2,72%, P2O5 1,15%

ie-Nr.: 6.419954.1

omasse: 25 kg

desthaltbarkeitsdatum: 01.07.2026



4026921475440

From:

<https://wiki.fbetech.de/> - **hls-Planung**

Permanent link:

<https://wiki.fbetech.de/doku.php?id=privat:privat&rev=1768514344>

Last update: **2026/01/15 21:59**

